



المجلس المحلي عسفا
המועצה המקומית עספיה
מזכיר המועצה

יום רביעי 29 יולי 2026

לכבוד

מתענייני מכרז 06/2026 – הפעלת תחנת מעבר עספיה

הנדון : מענה לשאלות הבהרה

בקשת נגב אקולוגיה :

פרק / סעיף	השאלה	תשובת המועצה
סעיף 2.4	קובע כי המועצה רשאית שלא לפתוח את הצעות המחיר ואף לבטל את המכרז גם לאחר פתיחת תיבת ההצעות בהיעדר תקציב. נא להבהיר האם נכון למועד זה קיים מקור תקציבי מאושר, האם הוגשו בקשות מימון, מהם האישורים החסרים להפעלת הפרויקט, ומיהו הגורם המממן.	קיים מקור תקציבי והתחייבות כספית מהמשרד לאיכות הסביבה בנושא אישורים חסרים להפעלת פרויקט : אם מדובר ברישיון עסק והדרישות הנלוות לאישור המתחם והפעלתו, הזוכה אמור לבצע את כל ההליך.
סעיף 6.4 מול סעיף 7.1.1.11 ומו"ל נספח א-10	בסעיף 6.4 נקבע כי המחזור הכספי השנתי בכל אחת מהשנים 2023, 2024 ו-2025 צריך להיות מעל 1 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ. לעומת זאת, בסעיף 7.1.1.11 נדרש אישור רו"ח על מחזורים שנתיים בשנים 2023-2025 בסך מצטבר של 15 מיליון ש"ח, ובנספח א-10 נכתב כי המחזור בכל אחת מהשנים הנ"ל הוא לפחות 5 מיליון ש"ח, ואף מאוזכרות שנים שאינן תואמות. נא להבהיר מהי דרישת הסף המחייבת ומהן השנים הקובעות, ולפרסם נוסח מתוקן של נספח א-10.	שנים 2023 – 2025 3 מיליון ₪ מצטבר לא כולל מע"מ
סעיף 6.6.1 מול נספח א-1 סעיף 15.7.1	בסעיף 6.6.1 נדרש מספר מינימלי של 2 משאיות בעלות כושר הובלה של 34 טון, שנת ייצור 2021 ואילך. לעומת זאת, בנספח הצהרת הקבלן סעיף 15.7.1 מצהיר המציע על בעלות ו/או שכירות של 3 משאיות. נא להבהיר מהי הדרישה המחייבת לצורך עמידה בתנאי הסף.	מספר מינימאלי של 2 משאיות שנת ייצור 2021 ואילך
מודעת המכרז מול סעיף 10.5	במודעת המכרז נקבע כי ההצעה כולה תוגש בשני עותקים, בעוד שבסעיף 10.5 נקבע כי ההצעה תוגש בעותק אחד, למעט הצעת המחיר שתוגש בשני עותקים. נא להבהיר את אופן ההגשה הנדרש בפועל	ההצעה כולה תוגש בשני העתקים. הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת ובשני העתקים (מקור והעתק)
סעיף 8.11.1 ונספח א-2	בסעיף 8.11.1 נקבע כי המציע ירשום את מחיר הכניסה לכל טון פסולת וכי המחיר המירבי הוא 260 ש"ח לטון בתוספת מע"מ. אולם בנספח א-2 נכתב כי "מחיר הכניסה כולל מע"מ". נא להבהיר האם המחיר המוצע צריך להיות לפני מע"מ או כולל מע"מ, וכן האם המציע נדרש לציין מחיר סופי לטון או שיעור הנחה בלבד.	המחיר המירבי 260 ₪ לטון בתוספת מע"מ

עמוד 1 מתוך 7



المجلس المحلي عسفا
המועצה המקומית עספיה
מזכיר המועצה

פרק / סעיף	השאלה	תשובת המועצה
כללי	נבקש להבהיר כיצד ניתן להגיש הצעה כלכלית ישימה מקום בו מסמכי המכרז קובעים מחיר מקסימום של 260 ש"ח לטון בתוספת מע"מ, בעוד שעלויות הטיפול וההטמנה בפועל באזור הצפון עומדות, למיטב ידיעתנו, על כ-340 ש"ח לטון ואף יותר, וזאת עוד בטרם מובאות בחשבון יתר עלויות ההפעלה, לרבות שינוע, כוח אדם, ציוד מכני, שקילה, ביטוח, תחזוקה, עמידה בדרישות רגולטוריות ופינוי שאריות. בנסיבות אלה, מחיר המקסימום שנקבע במכרז אינו כלכלי ואינו מאפשר, לכאורה, הגשת הצעה ריאלית, ישימה וסבירה, ומשכך אין גם כל רכיב תחרותי אמיתי במכרז לנוכח מנגנון הבחירה הקבוע בו. לפיכך, נבקש לעדכן את מחיר המקסימום בצורה משמעותית, כך שישקף את עלויות השוק בפועל ויאפשר השתתפות אפקטיבית של מציעים	תעריף לתושבי המועצה המקומית עספיה הינו 260 ₪ לטון בתוספת מע"מ תעריף למי שמחוץ למועצה המקומית עספיה : 450 ₪ בתוספת מע"מ
סעיפים 31.1, 31.5 ו-31.10	בסעיף 31.1 נכתב כי התמורה שיקבל הקבלן היא מדמי הכניסה בלבד וכי המועצה לא תשלם לקבלן תשלום כלשהו. מנגד, סעיפים 31.5 ו-31.10 מדברים על "סבסוד" שישולם לקבלן על ידי המועצה או בכפוף לקבלת מימון מהגורם המממן. נא להבהיר: א. מי בפועל משלם לקבלן - מפני הפסולת, המועצה או גורם מממן. ב. האם הקבלן גובה מהמפנים ומקבל בנוסף סבסוד מהמועצה. ג. מהו מנגנון התשלום המלא. ד. האם קיימת תקרת תקציב שנתית. ה. האם על תשלום המתבצע לאחר 45 יום תתווסף ריבית כדן ו/או ריבית חשב כללי. ו. האם המועצה תסכים לקצוב את דחיית התשלום המרבית ל-90 יום.	בסעיף 31.5 הסבסוד – הכוונה למחיר שנקב הקבלן לטון בתוספת מע"מ ולאחר שהצעתו זכתה והתשלום הוא תוצאה של מחיר כפול כמות שתאושר על ידי המנהל. סעיף 31.10 : הכוונה לגורם ממן היא המשרד הממשלתי. הגורם אשר ישלם לקבלן בסופו של יום על כל כניסה בהתאם למשקל הוא המפנה ולא המועצה – התשלום בהתאם לשקילה ואישור מנהל מטעם המועצה. אין תקרת תקציב שנתית – גזברית עיכוב עד 90 יום מאישור החשבונית לא תשלום ריבית
סעיפים 27.1 ו-27.2	סעיף 27.1 קובע שעות פעילות בימי עבודה 08:00-18:00 ובערב שבת/חג עד שעה לפני כניסת השבת או החג. סעיף 27.2 קובע שעות אחרות, 08:00-16:00, ואף כולל שבת. נא להבהיר מהן שעות הפעילות המחייבות ומהי החובה ביחס לשבתות, ערבי שבת וחגים.	המועצה בסעיף 27.3 ציינה שיכולה לבקש הרחבת שעות מעבר. המועצה מעוניינת גם להפעיל את האתר בשבת.
הגדרות מסמך א' מול הגדרות החוזה	במסמך א' נכתב כי המדד הקובע הוא מדד חודש מאי 2026 שפורסם ביום 15.6.2026, ואילו בחוזה נכתב כי "המדד הידוע" במועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 15.12.2025, שאינו מתיישב עם מועדי המכרז. נא להבהיר מהו המדד הבסיסי להצמדה.	מדד חודש מאי 2026 שפורסם ביום 15/6/2026



المجلس المحلي عسفيّا
המועצה המקומית עספיא
מזכיר המועצה

פרק / סעיף	השאלה	תשובת המועצה
סעיף 6.5 וכן סעיפים 4.1- 4.3 לחוזה	בסעיף 6.5 נדרשת תעודת "קבלן שירות" או הסכם עם קבלן שירות, ובחוזה נקבע כי אי המצאת רישיון כזה תביא לסיום מידי של ההסכם. מאחר שנושא המכרז הוא הפעלת תחנת מעבר לפסולת ולא שירותי שמירה ו/או ניקיון, נא להבהיר מהי הזיקה הרגולטורית המדויקת לדרישה זו, אילו עובדים אמורים להיות מועסקים באמצעות "קבלן שירות"?	כלל העובדים שאמורים לתפעל את תחנת המעבר
נספח א-17	נספח א-17 מפרט את מיקום האתר וגודלו, ונאמר כי תרשים התחנה יימסר למציעים לאחר שליחת בקשה. נא להעביר לכלל המציעים את תרשים האתר, תשריט מדידה עדכני, המצב התכנוני, זכויות השימוש בקרקע, היתרי בנייה קיימים ככל שישנם, ומידע בדבר תשתיות מים, חשמל וביוב.	לא קיימים היתרי בנייה מצורף תשריט
סעיף 11.1 וכן סעיף 11.2	סעיף 11.1 קובע כי הזוכה יהיה המציע שהצעתו היא הזולה ביותר, אך באותה נשימה נקבע כי המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, ובסעיף 11.2 נקבעים גם שיקולי איכות וניסיון. נא להבהיר האם מדובר במכרז מחיר בלבד או במכרז משולב איכות-מחיר, ומהן אמות המידה המדויקות והמשקל היחסי של כל רכיב.	בשקלול המחיר לפי הבא : 80% הצעת המחיר 20% איכות (ניסיון והמלצות והתרשמות)
נספח ב-2	נספח ב-2 קובע ערבות ביצוע בסך 225,000 ש"ח לתקופה של 24 חודשים ממועד הנפקתה, בעוד שתקופת ההתקשרות הבסיסית היא 12 חודשים עם אופציות הארכה עד 5 שנים. נא להבהיר האם הערבות תחודש בכל תקופת אופציה, ומהו המנגנון המדויק להארכתה.	ערבות ל- 12 חודשים עם אופציית הארכה עד 5 שנים
כללי	נבקש להבהיר האם נפלה טעות סופר בקביעת סכום ערבות ההגשה, אשר הועמד על סך 450,000 ש"ח, שעה שסכום ערבות הביצוע הועמד על סך 225,000 ש"ח בלבד. לכאורה, לא הגיוני כי סכום ערבות ההגשה יהיה גבוה מסכום ערבות הביצוע, ועל כן נבקש לאשר מהו הסכום הנכון והמחייב של ערבות ההגשה	טעות סופר : ערבות מכרז עומדת לרוב על כ-2.5% עד 5%, וערבות ביצוע עומדת על כ-5% עד 10% מהיקף ההתקשרות ערבות הגשה 225,000 ₪ ערבות ביצוע 450,000 ₪
כללי	נבקש להבהיר מהם אמצעי התדלוק הקיימים באתר, ככל שקיימים, ובפרט כיצד אמור הקבלן לבצע בפועל את תדלוק כלי הרכב והציוד המכני שישמשו להפעלת תחנת המעבר	באתר אין אמצעי תדלוק. באחריות הקבלן לדאוג לפתרון על חשבונו ואשר יעמוד בתקני הגהות והבטיחות . אופיר



المجلس المحلي عسفا
המועצה המקומית עספיה
מזכיר המועצה

פרק / סעיף	תשובת המועצה
סעיף 5.3	סעיף 5.3 לחוזה מחייב את הקבלן להציב בתחנת המעבר שומר שישהה באתר לפחות 10 שעות בכל יום פעילות. נבקש להבהיר מי נושא בעלויות השמירה באתר. ככל שהמועצה עומדת על דרישה זו, נבקש לקבוע במפורש כי עלויות השמירה יחולו על המזמין ולא על הקבלן, או לחלופין כי יינתן בגינן תשלום נפרד ומלא שאינו כלול במחיר ההצעה.
סעיף 3.5, סעיף 6.2 וכן הסטטוס התכנוני של האתר	נבקש להבהיר: א. מהו הסטטוס התכנוני של המגרש, לרבות ייעוד הקרקע לפי תב"ע בתוקף, והאם השימוש כתחנת מעבר תואם את התכנית החלה. ב. האם קיים תיק רישוי ו/או רישיון עסק קודם לאתר. ג. ככל שרישיון העסק לא יתקבל בתוך 6 חודשים שלא באשמת הקבלן, האם ההתקשרות תבוטל ללא חילוט ערבות וללא סנקציה, ומה יהא דין ההשקעות שבוצעו על ידי הקבלן עד אותו שלב.
סעיפים 26.2, 26.6 ונספח ב-4	נבקש להבהיר האם קיימים באתר או בגבולותיו חיבורי חשמל ומים זמינים לצורך הפעלת השער החשמלי, המצלמות, מאזני הגשר והמשרד היביל. ככל שלא קיימים חיבורים כאמור, נבקש לקבוע במפורש כי המזמינה תהיה אחראית, על חשבונה, לדאוג לכל חיבורי התשתית הנדרשים, לרבות חשמל, מים, ביוב וכל חיבור נלווה אחר, וכן לשאת בכל העלויות, האגרות, ההיטלים וההתשלומים הכרוכים בכך.
נספחים א-7, א-12, א-15	במסמכי ההצעה מופיעים שני נספחים שונים תחת אותו מספר א-7, שני נספחים שונים תחת אותו מספר א-12 ושני נספחים שונים תחת אותו מספר א-15. נא להבהיר את מפת הנספחים המחייבת לצורך הגשת ההצעה, ולפרסם רשימת נספחים מתוקנת.
הגדרת "העבודות", סעיפים 2.2, 3.4, 27.4, 31.1 וכן נספח ב-3	במסמכי המכרז מוגדרות העבודות כהפעלת התחנה לפסולת המפונה "בעיקר" מהמועצה, נקבעה קדימות לפסולת המועצה על פני פסולת אחרת, וטפסי הדיווח כוללים גם מקורות נוספים כגון "דליית אל כרמל" ו"אחר". נבקש לאשר כי: א. הקבלן רשאי לקלוט בתחנה, בכפוף לתנאי רישיון העסק ולקדימות פסולת המועצה, פסולת שמקורה בגורמים שאינם המועצה, לרבות רשויות שכנות, קבלנים ולקוחות פרטיים. ב. דמי הכניסה בגין פסולת כאמור ייקבעו על ידי הקבלן, ייגבו על ידו ויוותרו בידיו במלואם, וכי מחיר הכניסה הנקוב בהצעה חל על פסולת המועצה בלבד. ג. לא תידרש למועצה כל תמורה ו/או השתתפות בגין קליטה כאמור.

עמוד 4 מתוך 7



المجلس المحلي عسفا
המועצה המקומית עספיה
מזכיר המועצה

פרק / סעיף	תשובת המועצה
כללי	נבקש להבהיר כי האחריות לפינוי ערמות הפסולת הקיימות כיום באתר ובסביבתו המיידית, לרבות העמסתן, מיון, שינוע, הטיפול בהן, מחזורן ו/או הטמנתן, תחול על המזמין ועל חשבונו הבלעדי, לרבות כל העלויות הנלוות לכך כגון ציוד מכני, כוח אדם, הובלה, אגרות, היטלי הטמנה ותשלומים לאתרי קצה. לחלופין, ככל שאין בכוונת המזמין לבצע את הפינוי על חשבונו, נבקש לפרט במפורש האם עבודות אלה כלולות בתכולת המכרז, מהו אומדן הכמויות הקיימות באתר לפי סוגי פסולת, ומהי התמורה הייעודית שתשולם בגינן, שכן מדובר בעבודות מקדימות שאינן חלק מההפעלה השוטפת של תחנת המעבר.

שאלות קבוצת טלאור כראדי

פרק / סעיף	תשובת המועצה
סעיף: 3.2 ויתר הסעיפים העוסקים במיון, הפרדה ומיחזור פסולת עמוד: 4	ממסמכי המכרז עולה כי תחנת המעבר מיועדת לקליטת פסולת, מיון, הפרדה והעברתה למתקני מיחזור והטמנה מורשים. כמו כן, המכרז מדגיש את הצורך בצמצום הטמנה וקידום מיחזור. נבקש להבהיר האם במסגרת השימושים המותרים בתחנת המעבר ובכפוף לקבלת כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי דין, ניתן לבצע באתר עצמו פעולות מיחזור ו/או השבה של פסולת (לדוגמה: גריסה, ניפוי, מיון מתקדם, הפקת חומר ממוחזר או כל תהליך אחר המיועד להכנת הפסולת לשימוש חוזר או למיחזור), או שמא תחנת המעבר מוגבלת לפעולות קליטה, מיון ראשוני והעברה בלבד, כאשר כלל פעולות המיחזור נדרשות להתבצע מחוץ לאתר במתקנים מורשים אחרים? ככל שהדבר מותר, נבקש לפרט מהם סוגי פעולות המיחזור המותרים לביצוע בתחנת המעבר ומהן המגבלות התכנוניות, הרגולטוריות והרישיוניות החלות על כך.
מסמך: נספח א' - 17 תיאור אתר תחנת המעבר סעיף: תיאור האתר עמוד: 34	בנספח א' - 17 למסמכי המכרז מצוין כי "גודל האתר כ- 12 דונם, והוא תחום בגדר אסכורית בגובה של כ- 2 מ'". במהלך סיור המציעים שנערך באתר, לא ניתן היה להבחין בקיומה של גדר היקפית מלאה בהתאם לתיאור המופיע במסמכי המכרז. נבקש להבהיר: - האם האתר אכן כולל כיום גדר היקפית מלאה בהתאם לתיאור המופיע במסמכי המכרז? - ככל שהגדר אינה קיימת במלואה או שאינה תקינה, האם האחריות להקמתה, השלמתה, תיקונה ותחזוקתה מוטלת על המועצה או על הזוכה במכרז? - ככל שהאחריות מוטלת על הזוכה, נבקש לפרט את היקף העבודות הנדרש לצורך הקמת/השלמת הגידור והאם עלות זו נלקחה בחשבון במסגרת אומדן המכרז והתמורה שתשולם לקבלן.

עמוד 5 מתוך 7



المجلس المحلي عسفيا
המועצה המקומית עספיה
מזכיר המועצה

שאלות ארושה תברואה וניקיון

פרק / סעיף	תשובת המועצה
סעיף : 8.11.1	האם מציע אשר במועד הגשת ההצעה טרם מחזיק ברישיון עסק / רישיון מטעם המשרד להגנת הסביבה, אך יקבל את כל האישורים והרישיון הנדרש ממשרד להגנת הסביבה טרם תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לחתימת ההסכם, יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו תיחשב כעומדת בתנאי הסף בנוסח המכרז נקבע כי על "המשתתף להתחייב בכתב כי יפעל לקבלת רישיון לניהול תחנת מעבר ומיון כדרישת פריט [...]". וזאת תוך 6 חודשים לכל המאוחר מהודעת הזכייה". לא נדרשת הבהרה. יחד עם זאת, יובהר וזוכה לא יעמוד בלוחות הזמנים, הדבר ייחשב כהפרה יסודית של החוזה.

שאלות מ. שחר עבודות עפר וכבישים בע"מ

פרק / סעיף	תשובת המועצה
כללי	האם דרישת היעדר הרשעות והיעדר הליכים פליליים חלה על המציע בלבד או גם על בעלי המניות, הדירקטורים, על חברה בת, חברה קשורה, תאגיד בשליטתו, או תאגיד המצוי בשליטת בעל מניות מהותי במציע; והאם הדרישה היא שלגופים כאמור לא יהיו הרשעות קודמות ב-5 השנים האחרונות וכן שלא מתנהלים נגדם הליכים פליליים הקשורים לעבודות נשוא המכרז, והאם הוכחת העמידה בדרישה תיעשה באמצעות תצהיר חתום מטעם המציע?
כללי	נבקש להבהיר האם לאור השינויים הרגולטוריים והחובות החלות כיום בתחום פסולת הבניין, ובשים לב למהות השירותים נשוא המכרז, בכוונת המועצה לקבוע כי לצורך עמידה בתנאי הניסיון ו/או לצורך בחינת איכות ההצעה, יידרש ניסיון קודם ומוכח במתן שירותים לגוף ציבורי הכוללים הצבה, איסוף וטיפול במכולות פסולת בניין, בהתאם להוראות הדין החלות על פסולת בניין. ככל שכן, נבקש להבהיר האם מציע שאינו בעל ניסיון כאמור ייחשב כמי שאינו עומד בדרישות המכרז ו/או שהדבר ייזקף לחובתו במסגרת בחינת ההצעות, וכן מהם המסמכים והאסמכתאות שיידרשו לצורך הוכחת ניסיון זה.
כללי	חיבור חשמל- נבקש להבהיר האם קיים כיום חיבור חשמל פעיל בתחנת המעבר. ככל שלא קיים חיבור כאמור, נבקש להבהיר האם המועצה תדאג, על חשבונה, להקמת נקודת חיבור חשמל בהספק מינימלי של 900 קו"א, הנדרש לצורך הפעלה תקינה של תחנת המעבר.
כללי	חיבור מים- נבקש להבהיר האם קיים חיבור מים פעיל בתחנת המעבר. ככל שלא קיים חיבור כאמור, נבקש להבהיר האם המועצה תדאג, על חשבונה, להקמת חיבור מים לצורך הפעלת התחנה.

עמוד 6 מתוך 7



المجلس المحلي عسفا
המועצה המקומית עספיה
מזכיר המועצה

פרק / סעיף	תשובת המועצה
כללי	מסירת התחנה- נבקש להבהיר האם התחנה תימסר למפעיל כשהיא פנויה ונקייה מכל פסולת, ציוד או מפגע. ככל שבמועד המסירה קיימת פסולת באתר, נבקש להבהיר האם המועצה תפנה אותה טרם המסירה, או לחלופין תישא במלוא העלויות הכרוכות בפינויה ובטיפול בה.
כללי	רישיון עסק והיתרים- נבקש להבהיר האם המועצה מתחייבת להעמיד לרשות המפעיל תחנה בעלת רישיון עסק תקף וכלל האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים לצורך הפעלתה כדין.
כללי	מחיר הקליטה המרבי- מאחר שמסמכי המכרז קובעים מחיר קליטה מרבי אחיד, ללא הבחנה בין סוגי הפסולת ועלויות הטיפול השונות, נבקש לדעת האם המועצה תהיה מוכנה לשקול לעדכן את המחיר המרבי שנקבע, כך שישקף את העלויות בפועל של הפעלת התחנה.
כללי	תקופת ההתקשרות- לאור ההשקעות המשמעותיות הנדרשות לצורך הכשרת האתר, רכישת ציוד, הקמת מערך תפעולי וגיוס כוח אדם, נבקש לשקול לקבוע תקופת התקשרות ראשונית של חמש (5) שנים, אשר תאפשר החזר סביר של ההשקעות.
כללי	אכיפת פינוי הפסולת- נבקש להבהיר האם המועצה מתחייבת לבצע אכיפה מלאה בתחומה, כך שכל הפסולת המוניציפלית המיוצרת בתחום שיפוטה תועבר לתחנת המעבר נשוא מכרז זה, בהתאם להוראות הדין, ולא תופנה לאתרים אחרים.
כללי	היקף פעילות מינימלי- נבקש להבהיר האם קיימת התחייבות מצד המועצה להיקף מינימלי של פסולת שתופנה לתחנה, או לכל הפחות כי כלל הפסולת המוניציפלית שבתחום שיפוטה תופנה לתחנת המעבר נשוא מכרז זה.
כללי	סעיפי המכרז- נבקש לקבל הבהרות מפורטות ביחס להוראות סעיפים 3, 3.2, 3.2.3, 3.4, וכן ביחס לכל הוראות סעיף 13 ותתי-סעיפיו (13.1-13.6), ובפרט ביחס לחלוקת האחריות בין הצדדים, סמכויות המועצה, מנגנוני האכיפה והשלכותיהם על המפעיל.
כללי	נבקש להבהיר כי ככל שמחיר הקליטה המרבי ייותר ללא שינוי, תיקבע גם כמות פסולת מרבית שהמפעיל יהיה מחויב לקבל במסגרת התמורה שנקבעה במכרז. קליטת פסולת מעבר להיקף זה תהיה כפופה להסכמת הצדדים ולעדכון התמורה בהתאם

בברכה,
המועצה המקומית עספיה

את תשובות לשאלות הבהרה יש לחתום בכל עמוד ולצרף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

הערות חשובות :

לשים לב לשינוי מועד הערבות ללא שינוי

מועד ההגשה 4/8/2026 שעה 14:00

יש להגיש על גבי החוברת המעודכנת : תאריך עדכון 15/7/2026

עמוד 7 מתוך 7

